

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego [3]
ADRES INWESTYCJI : Szreniawa ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
INWESTOR : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ADRES INWESTORA : Szreniawa ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020

U W A G A :

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np.: KNR, KNNR itp.) jeżeli zostały użyte i wskazane w Przedmiarze robót określają wyłącznie zasady sporządzenia Przedmiaru - ich zastosowanie przez oferenta/wykonawcę dla celów sporządzenia kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2020

.....

DZIAŁY KOSZTORYSU
Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego [3]
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego [3]			
1	ROBOTY REMONTOWE KPT [3]	1	18

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego [3]						
1	45453000-7		ROBOTY REMONTOWE KPT [3]			
1	KNR 4-02 0224-01	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Wymiana muszli ustępowej oraz montaż nowej muszli wraz z osprzętem - muszla ustępowa wolnostojąca kompaktowa wraz ze spłuczką i deską sedesową	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNNR 4 0230-02 + KNNR 4 0137-02	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym > umywalka 35 cm > bateria umywalkowe stojąca o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 1204-08	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności > oczyszczenie ścian i sufitu z luźnych powłok	m ²		
			15,5	m ²	15,500	
					RAZEM	15,500
4	KNR-W 4-01 1204-05 + KNR-W 4-01 1204-01	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów > zagruntowanie ścian i sufitu > dwukrotne malowanie farbą akrylową w kolorach jasnych	m ²		
			poz.3	m ²	15,500	
					RAZEM	15,500
5	KNR AT-23 0101-02	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe gruntem akrylowym	m ²		
			4,67	m ²	4,670	
					RAZEM	4,670
6	KNR AT-23 0206-03 04	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej dwuskładnikowej; płytki o wym. 30 x 30 cm (standard) > płytki gresowe o wym. 30-35 cm w kolorze piaskowym	m ²		
			poz.5	m ²	4,670	
					RAZEM	4,670
7	KNR AT-23 0216-05 05	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej klasy C1; kształtki o dł. 20 cm (standard) > cokolik z płytek gresowych w kolorze piaskowym	m		
			9,6	m	9,600	
					RAZEM	9,600
8	KNR-W 5-08 0401-07 + KNR-W 5-08 0403-01	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Przygotowanie podłoża + mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące > Przygotowanie podłoża i montaż galanterii sanitarnej przy umywalce - dozownik do mydła 1szt i podajnik do ręcznika 1 szt. (rozwiązanie najprostsze)	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000

PRZEDMIAR
Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego [3]
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 4-01 d.1 1212-40 analogia	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych > rura PCV fi 110 mm 2,35	m m	 2,350	
					RAZEM	2,350
10	KNR 4-01 d.1 1209-10	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 > malowanie drzwi pływiniowych 80 wraz z ościeżnicami farbą olejną białą 2 sztuki 2,05*0,8*2	m ² m ²	 3,280	
					RAZEM	3,280
11	KNR 2-31 d.1 0811-01	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem > rozbiórka dojazdu do pomieszczenia z płyt drogowych 80x300 cm 85	m ² m ²	 85,000	
					RAZEM	85,000
12	KNR 2-31 d.1 0802-07	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm poz.11	m ² m ²	 85,000	
					RAZEM	85,000
13	WKI 2. d.1 600.40.	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym wraz z kosztami utylizacji na odległość ponad 10 km (Odległość przyjęto do celów kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania - wybór miejsca pozostawia Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, że odpady zostały przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/składowania - odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa) poz.11*0,12+poz.12*0,14	m ³ m ³	 22,100	
					RAZEM	22,100
14	KNR 2-31 d.1 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm > Beton klasy B-10 poz.11	m ² m ²	 85,000	
					RAZEM	85,000
15	KNR 2-31 d.1 0401-04	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Rowki pod obrzeże betonowe 24	m m	 24,000	
					RAZEM	24,000
16	KNR 2-31 d.1 0402-04	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Ława pod obrzeża betonowe z oporem > Ława z betonu klasy C12/15 (B-15) – warstwa ~10 cm (0,035 m3/1mb) poz.15*0,035	m ³ m ³	 0,840	
					RAZEM	0,840
17	KNR 2-31 d.1 0407-02+ KNR 2-31 0105-05	wg opisu katalogu podstawy wyceny	Wykonanie obrzeży betonowych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm i ławie z betonu klasy C 12/15 (0,04 m3/1mb) > Obrzeże betonowe kolor grafitowy, wymiary 50-100 x 30 x 6 cm poz.15	m m	 24,000	
					RAZEM	24,000

PRZEDMIAR
 Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego [3]
 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-31 0511-02	wg opi- su kata- logu podsta- wy wy- ceny	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej > kostka dilos kol. piaskowy płukany poz.11	m ² m ²	 85,000	
					RAZEM	85,000